



REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE AD ATTIVITA' INTEGRATA SPERIMENTALE
DI MEDICINA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITA' - ULSS n. 16 PADOVA
U.O.C. MEDICINA DI LABORATORIO



Direttore: Prof. Mario Plebani

Accreditato dal C.P.A.-UK SGQ ISO 9001:2008
Certificato da CERTIQUALITY

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'USO APPROPRIATO DELLA DIAGNOSTICA ALLERGOLOGICA

Cognome e Nome

- Medico di Medicina Generale
 Pediatra di Libera Scelta
 Altro

Numero di assistiti

1) Quale percentuale della tua attività clinica è dedicata alla diagnosi e trattamento delle patologie allergiche?

2) Nella tua pratica clinica, i pazienti con problematiche allergologiche sono:

- in aumento continuo
 stabili
 in diminuzione

3) Quale percentuale di pazienti con sintomatologia non severa ma ricorrente come otite, rinite, congiuntivite, invii ad indagini diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico

- 10-20%
 30-50%
 50-60%
 oltre 70%

4) Quale percentuale di pazienti con sintomatologia respiratoria "grave" come asma invii ad indagini diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o inviare dallo specialista

- 10-20%
 30-50%
 50-60%
 oltre 70%

5) Quale percentuale di pazienti con sintomatologia gastro-intestinale ricorrente invii ad indagini diagnostiche in vitro per sospetto di allergia prima di iniziare il trattamento terapeutico o dietetico o inviare dallo specialista

- 10-20%
- 30-50%
- 50-60%
- oltre 70%

6) Quale tipologia di pazienti tra quelli sotto elencati generalmente invii a visita specialistica prima o senza richiedere indagini di laboratorio?

- pazienti con rinite, otite ricorrente
- pazienti con asma
- pazienti con eczema ricorrente
- pazienti con sintomi gastrointestinali ricorrenti

7) In caso di positività dei test di laboratorio per sospetto di allergia nei pazienti con sintomatologia sopra indicata, in quale percentuale vengono inviati a visita specialistica?

- 10-20%
- 30-50%
- 50-60%
- oltre 70%

8) Qual è lo specialista al quale invii prevalentemente i pazienti

- allergologo clinico
- otorinolaringoiatra
- pneumologo
- dermatologo
- gastroenterologo
- omeopata e/o specialista in medicine alternative

9) I dati di laboratorio che ricevi sulle indagini allergologiche sono:

- comprensibili e di sicura utilità clinica
- sufficientemente comprensibili
- di difficile interpretazione
- di scarsa utilità

10) I dati di laboratorio nelle indagini allergologiche sono:

- utili per escludere la natura delle allergopatie
- utili per confermare la natura delle allergopatie
- necessari per indirizzare correttamente la terapia
- necessari per riferire il paziente allo specialista
- inutili
- costosi e scarsamente utili

11) Sei a conoscenza dell'introduzione della diagnostica molecolare in allergologia?

- sì, e ne conosco l'utilità
- sì, ma non ho approfondito il problema
- no, non sono stato informato

12) La diagnostica molecolare delle allergopatie è:

- utile in una minoranza di casi
- fondamentale in tutti i casi di positività
- fondamentale in molti casi di positività
- inutile
- inutile e costosa
- non saprei rispondere

13) la diagnostica molecolare delle allergopatie è:

- fondamentale per chiarire le cross-reattività
- fondamentale per escludere sensibilizzazioni multiple
- fondamentale per indirizzare la terapia, specialmente quella iposensibilizzante
- inutile
- utile in una minoranza di casi
- non saprei rispondere

14) sarebbe importante una consulenza interpretativa da parte dei Servizi di laboratorio?

- assolutamente sì
- in alcuni casi
- del tutto inutile

15) sei interessato a programmi di aggiornamento nell'ambito della diagnostica allergologica?

- sì
- abbastanza
- no